2011.12

TOTO

洗面化粧台 Vシリーズ

新商品

ここまで充実した機能を、これまで以上にお求めやすく。「Vシリーズ」、新発売です。

使いやすい
洗面ボウル

水も髪の毛もスイスイ流れる、すべり台ボウル。

ボウル全体に水がいきわたり、水はもちろん髪の毛も排水口へ流れやすいデザイン。お掃除もラクラクです。



広いボウルと昇降式の水栓で、ラクに洗髪。

水はねを気にせず使える、ひろびろボウル。引き出せばハンドシャワーになるシャンプー水栓も搭載し、髪の洗いやすさを高めました。

排水栓をボウル側面にスッキリ収納。

じゃまになりがちな排水栓が、オーバーフロー穴に納まります。



節電できる 鏡

ヒーターなしでもくもらない、エコミラーです。 節電

くもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様の鏡。スイッチの入・切をする手間も省け、くもりがとれるまでの待ち時間もありません。

CO_2	電気代
年間 約 6 kg 削減	年間 約 320 円 お得

※従来のくもり止めヒーター付きとの比較

〈試算条件〉○使用人数：4人家族 ○エコミラーの使用時間：20分/人・日 ○年間使用日数：365日 ○使用料金：〈電気〉＝22円/kwh（家庭電気製品公正取引協議会より）○CO_2換算係数：〈電気〉＝0.378kg/kwh（「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」参照）

従来品（くもり止めヒーター付き）

Vシリーズ（エコミラー）



※コーティング層に蒸気が触れ続けるようなご使用はおやめください。鏡表面に水膜が張ると歪んで見えるおそれがあります。鏡像が歪んで見える場合は、鏡表面を付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふいてください。※コーティング層に汚れなどが付着した状態で放置すると、くもり止め効果を十分に発揮できないことがあります。くもり止め効果が落ちた時は、鏡表面を付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふいてください。※かたい布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入り洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷がつく原因になります。その他の注意事項は裏表紙に掲載しておりますので、必ずお読みください。

省エネタイプの 水栓

お湯と水をきっちり使い分けられる水栓レバー。 省エネ

水だけ使うつもりでも、気づかないうちに給湯機が作動しがちだった従来品。エコシングル水栓なら、レバー中央部まで水のみ吐水。しかも、湯との境に「カチッ」というクリック感を設け、お湯のムダ遣いを防げます。

CO_2	ガス代
年間 約 32 kg 削減	年間 約 2,270 円 お得

※従来のシングルレバー水栓との比較。

（注）社内モニターによる参考値。季節や使い方によって効果は異なる場合があります。※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

エコシングル水栓

吐水切り替えは2パターン

シャワー吐水

ソフト吐水

ひろびろ 収納スペース

より広くなった収納スペース。 UD

Vシリーズに標準装備しています。

排水管のカタチをシンプルに。位置も奥にすることで、収納スペースを約**50%**※1広くしました。（当社従来比）

奥ひろ収納 奥ひろし

※1 キャビネットタイプによっては数値が異なります。※黄色部が増量イメージになります。※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

従来品

奥ひろ収納 奥ひろし

2タイプから選べる 収納キャビネット

引き出し付きで収納しやすい **スライドラックタイプ**

大きな物もたっぷり入る **2枚扉タイプ**

リモデルに最適な高さ

一般的な天井高さ1900mmの他に、1800mmに対応するタイプも品揃え。低い天井や梁がある集合住宅などでも、特別な工事をすることなくかんたんにリモデルできます。



お求めやすいプラン

基本機能はしっかり高めて、価格はきっちり抑えたおすすめのプランをご用意しています。

一面鏡(エコミラー無し)

＋

シングルレバーシャンプー水栓

＋

扉(ホワイト)

セット価格(間口750mm)　￥112,000〜

基本部材プランニング　以下の手順で、住まいにぴったりの洗面化粧台が選べます。

step 1 化粧台を選ぶ

化粧台サイズ

600mm　750mm

水栓金具

エコシングル シャンプー水栓

シャワーホース引き出し長さ 約360mm

シングルレバー シャンプー水栓

シャワーホース引き出し長さ 約360mm

化粧台のタイプ

2枚扉タイプ

600・750タイプ

スライドラックタイプ

750タイプ

2枚扉タイプ

600・750タイプ

※扉カラーはA:ホワイトのみ

step 2 化粧鏡を選ぶ

一面鏡
(エコミラー無/有)

三面鏡
(エコミラー無/有)

※間口750mmのみ

設置高さ

高さ1900mm対応

高さ1800mm対応

step 3 扉のカラーを選ぶ

扉　水栓

A:ホワイト

エコシングル シャンプー水栓

シングルレバー シャンプー水栓

P:ペールピンク

H:グロスホワイト

エコシングル シャンプー水栓

M:ダークウッド

取っ手はタオル掛けとしても使えます。

※商品写真は印刷色のため実際の商品と色・柄が多少異なります。選定の際は当社ショールーム展示品、またはサンプル帳をご確認ください。

組み合わせ例

※品番中の青文字は色番を示します。カラーを変更する場合はP.7をご参照のうえ、色番を入れ替えてください。



間口 750mm

水栓金具／エコシングルシャンプー水栓　洗面ボウル高さ／800mm
化粧台カラー／ダークウッド(M)

①洗面化粧台	LDPA075BAGEN1M	¥96,000(税込¥100,800)
②化粧鏡(エコミラー・一面鏡)	LMPA075A1GFC1G	¥34,000(税込¥35,700)

セット価格　¥130,000(税込¥136,500)

扉カラー別セット価格　は写真セット価格

扉カラー ※	扉カラー別セット価格
A・P	¥124,000（税込¥130,200）
H・M	¥130,000（税込¥136,500）

※扉カラーの名称はページ下の注釈をご覧ください。



間口 750mm

水栓金具／エコシングルシャンプー水栓　洗面ボウル高さ／800mm
化粧台カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台	LDPA075BAGEN1A	¥90,000(税込¥94,500)
②化粧鏡(エコミラー・三面鏡)	LMPA075A3GFC1G	¥70,000(税込¥73,500)

セット価格　¥160,000(税込¥168,000)

扉カラー別セット価格　は写真セット価格

扉カラー ※	扉カラー別セット価格
A・P	¥160,000（税込¥168,000）
H・M	¥166,000（税込¥174,300）

※扉カラーの名称はページ下の注釈をご覧ください。



間口 750mm

水栓金具／エコシングルシャンプー水栓
洗面ボウル高さ／800mm　化粧台カラー／ペールピンク(P)

①洗面化粧台	LDPA075BHGEN1P	¥98,000(税込¥102,900)
②化粧鏡(エコミラー・三面鏡)	LMPA075A3GFC1G	¥70,000(税込¥73,500)
小計		¥168,000(税込¥176,400)
③ウォールキャビネット	LWPA075ANA1P	¥28,000(税込¥29,400)

セット価格　¥196,000(税込¥205,800)

扉カラー別セット価格　は写真セット価格

扉カラー ※	扉カラー別セット価格
A・P	¥196,000（税込¥205,800）
H・M	¥205,000（税込¥215,250）

※扉カラーの名称はページ下の注釈をご覧ください。



間口 750mm

水栓金具／エコシングルシャンプー水栓
洗面ボウル高さ／800mm　化粧台カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台	LDPA075BAGEN1A	¥90,000(税込¥94,500)
②化粧鏡（エコミラー・一面鏡）	LMPA075B1GFC1G	¥32,000(税込¥33,600)

セット価格　¥122,000(税込¥128,100)

扉カラー別セット価格　は写真セット価格

扉カラー ※	扉カラー別セット価格
A・P	¥122,000（税込¥128,100）
H・M	¥128,000（税込¥134,400）

※扉カラーの名称はページ下の注釈をご覧ください。



間口 600mm

水栓金具／エコシングルシャンプー水栓
洗面ボウル高さ／800mm　化粧台カラー／グロスホワイト(H)

①洗面化粧台	LDPA060BAGEN1H	¥87,500(税込¥91,875)
②化粧鏡(エコミラー・一面鏡)	LMPA060A1GFC1G	¥31,500(税込¥33,075)

セット価格　¥119,000(税込¥124,950)

扉カラー別セット価格　は写真セット価格

扉カラー ※	扉カラー別セット価格
A・P	¥113,000（税込¥118,650）
H・M	¥119,000（税込¥124,950）

※扉カラーの名称はページ下の注釈をご覧ください。

※扉カラー名　A:ホワイト　P:ペールピンク　H:グロスホワイト　M:ダークウッド

部材一覧 新商品

※ご注文の際、品番末尾●印の位置に色番(A・P・H・M)をご指定ください。
※記載されている( )内の価格はすべて税込価格です。
※ウォールキャビネットの積載重量は最大10kgになります。
※ご購入にあたっては裏表紙の「ご購入前の注意事項」をよくお読みください。
※注1週は受注生産品です。納期は約1週間(大型連休除く)かかります。

間口/mm	600	750
ウォールキャビネット	2枚扉 	2枚扉 
	LWPA060ANA1●	LWPA075ANA1●
	A・P ¥26,000(¥27,300) H・M ¥28,000(¥29,400)	A・P ¥28,000(¥29,400) H・M ¥31,000(¥32,550)
化粧鏡	一面鏡  電球形蛍光ランプ	一面鏡  電球形蛍光ランプ
	エコミラー	エコミラー
	LMPA060A1GFG1G / LMPA060A1GFC1G	LMPA075A1GFG1G / LMPA075A1GFC1G
	¥26,500(¥27,825) / ¥31,500(¥33,075)	¥29,000(¥30,450) / ¥34,000(¥35,700)
	●収納トレイ4個付き	●収納トレイ4個付き
	一面鏡(高さ1800mm対応)  電球形蛍光ランプ	一面鏡(高さ1800mm対応)  電球形蛍光ランプ
	エコミラー	エコミラー
	LMPA060B1GFG1G / LMPA060B1GFC1G	LMPA075B1GFG1G / LMPA075B1GFC1G
	¥24,500(¥25,725) / ¥29,500(¥30,975)	¥27,000(¥28,350) / ¥32,000(¥33,600)
	●収納トレイ4個付き	●収納トレイ4個付き
	●電球形蛍光ランプ(インバーター式) 2個付き(12W×2個) ●コンセント1個付き(許容電力:1200Wまで) ※本体カラー:ホワイト	●電球形蛍光ランプ(インバーター式) 2個付き(12W×2個) ●コンセント1個付き(許容電力:1200Wまで) ※本体カラー:ホワイト
洗面化粧台	2枚扉タイプ 	2枚扉タイプ 
洗面ボウル高さ	800mm	800mm
	一般地 / 寒冷地	一般地 / 寒冷地
エコシングルシャンプー水栓	LDPA060BAGEN1● / LDPA060BAGES1●	LDPA075BAGEN1● / LDPA075BAGES1●
	A・P ¥81,500(¥85,575) / ¥83,500(¥87,675) H・M ¥87,500(¥91,875) / ¥89,500(¥93,975)	A・P ¥90,000(¥ 94,500) / ¥92,000(¥ 96,600) H・M ¥96,000(¥100,800) / ¥98,000(¥102,900)
	●水栓金具/エコシングルシャンプー水栓	●水栓金具/エコシングルシャンプー水栓
シングルレバーシャンプー水栓	LDPA060BAGSN1A / LDPA060BAGSS1A	LDPA075BAGSN1A / LDPA075BAGSS1A
	A ¥76,500(¥80,325) / A ¥78,500(¥82,425)	A ¥85,000(¥ 89,250) / A ¥87,000(¥ 91,350)
	●水栓金具/シングルレバーシャンプー水栓	●水栓金具/シングルレバーシャンプー水栓
	●洗面ボウル/人工大理石製(ポリエステル系)、実容量:14L ●排水トラップ/水抜き付きハード管、床排水トラップ ●防臭栓付き ●けこみカラー/白 ●排水金具/ヘアキャッチャー付き、ゴム栓	●洗面ボウル/人工大理石製(ポリエステル系)、実容量:17L ●排水トラップ/水抜き付きハード管、床排水トラップ ●防臭栓付き ●けこみカラー/白 ●排水金具/ヘアキャッチャー付き、ゴム栓

※止水栓は付属していませんので、必要な場合は別売品を手配ください。
※壁排水管は付属していません(標準仕様はハード管床排水トラップ)ので、必要な場合は別途、壁排水ユニットLO123 ¥1,650(¥1,733)を手配ください。
※電気温水器をセットする場合は、壁排水には対応できません。
※壁排水管の場合は、別途排水アダプターも手配ください。排水アダプターは、樹脂ハード(32mm)用です。

650

2枚扉 注1週



LWPA065ANA1●

A·P ¥27,000(¥28,350)
H·M ¥29,000(¥30,450)

三面鏡



電球形蛍光ランプ

	エコミラー
LMPA075A3GFG1G	**LMPA075A3GFC1G**
¥65,000(¥68,250)	¥70,000(¥73,500)
●鏡裏収納付き(収納トレイ7個付き)	

三面鏡(高さ1800mm対応)



電球形蛍光ランプ

	エコミラー
LMPA075B3GFG1G	**LMPA075B3GFC1G**
¥63,000(¥66,150)	¥68,000(¥71,400)
●鏡裏収納付き(収納トレイ7個付き)	

●電球形蛍光ランプ(インバーター式)
2個付き(12W×2個)
●コンセント1個付き(許容電力:1200Wまで)
※本体カラー:ホワイト

スライドラックタイプ



800mm

一般地	寒冷地
LDPA075BHGEN1●	**LDPA075BHGES1●**
A·P ¥ 98,000(¥102,900) H·M ¥104,000(¥109,200)	A·P ¥100,000(¥105,000) H·M ¥106,000(¥111,300)
●水栓金具/エコシングルシャンプー水栓	
–	–
–	–
–	

カラーバリエーション

A:ホワイト	P:ペールピンク	H:グロスホワイト	M:ダークウッド

扉材質:A·P·H·Mはメラミン化粧板·パーチ

寸法



洗面化粧台全高寸法表

洗面ボウル高さ	化粧鏡	化粧鏡(1800mm対応)
800mm	全高1900mm	全高1800mm



洗面ボウル内寸・実容量

化粧台サイズ	A	B	実容量
600mm	510mm	345mm	14L
750mm	660mm	345mm	17L

オプション

止水栓(別売品)

	一般地·寒冷地	配管王 ※1
壁給水	**LTL316C1RU** ×2 ¥4,400(¥4,620) ×2	–
床給水	**LT4BD25U** ×2 ¥4,450(¥4,673) ×2	**TSAS4BJKXA** ×2 ¥8,900(¥9,345) ×2

※1 止水栓(配管王)は止水栓ユニット、床フランジ、AHS継手のセットです。

排水アダプター

		希望小売価格
T1122	R1 1/4	¥1,500(¥1,575)
T1122J	30mm塩ビ管用	¥ 610(¥ 641)
LO48	40mm塩ビ管用	¥ 870(¥ 914)
LO49	50mm塩ビ管用	¥ 980(¥1,029)

※集合住宅·高層住宅の場合、建築側排水管と排水パイプを上記アダプターで確実に接合してください。

排水用リモデルユニット
LO52 ¥7,650(¥8,033)

壁排水ユニット
LO123 ¥1,650(¥1,733)

V シリーズ寸法図

■高さ1900mm 対応　洗面化粧台 ＋ 三面鏡



☆印は高さ1900mm 対応の場合です。
(高さ1800mm 対応の場合は☆印寸法に－100mm してください。)

■高さ1800mm 対応　洗面化粧台 ＋ 一面鏡



注）図中の（ ）寸法は洗面化粧台の間口サイズ750 の場合を示します。この場合の化粧台ねじ位置および給水・給湯・排水位置については『洗面化粧台＋三面鏡』をご参照ください。

☆印は高さ1800mm 対応の場合です。
(高さ1900mm 対応の場合は☆印寸法に＋100mm してください。)

ご購入前の注意事項

- ●エコミラーは防曇の為にコーティングを施した鏡の為取り扱いやお手入れが通常の鏡と異なります。取扱説明書に記載されています注意事項を守り、正しくお使いください。
- ●お手入れには無色の台所用中性洗剤 (食器用) を付けた付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」や「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布で軽くふいてください。
- ●エコミラーは曇り止めの性能を保持して頂くために、定期的なお手入れが必要になります。
- ●この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後 10 年です。
- ●扉・引き出しの面材については、製造中止後、２年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承のほどお願いいたします。
- ●洗面化粧台に設置する水栓の最高使用圧力は 0.75MPa（静水圧）です。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2 ～ 0.3MPa 程度の圧力をおすすめします。
- ●洗面化粧台に設置する水栓の最低使用水圧は 0.05MPa 以上（流動圧）です（この水圧は器具（水栓）の入り口での水圧です）。ただし、商品によっては水圧に条件があるものがございます。

TOTO

TOTO 株式会社

表示価格　2011.12

建築専門家のための情報サイトCOM-ET(コメット)

仕様、施工方法、メンテナンスなどの詳しい情報は、専門家向けホームページをご覧ください。

http://www.com-et.com/

TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

商品のお問い合わせは

受付時間：平日 9:00～18:00／土曜日 9:00～17:00
(日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

建築・設計・販売・施工業者様へは、技術相談室をご用意しております。
技術相談室は神奈川県(茅ヶ崎市)と福岡県(北九州市)の2カ所にあり、いずれかで受信いたします。

ナビダイヤル(有料) **0570-01-1010**　FAX **0570-01-2111**

修理のご用命は

受付時間(年中無休)：8:00～19:00
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)　営業時間：9:00～18:00

●TOTOメンテナンス㈱修理受付センターまたは、お求めの取り扱い工事店へ

0120-1010-05　携帯電話(PHSは除く)からのご利用は(有料) **0570-05-1010**　FAX **0120-1010-02**

TOTOメンテナンスホームページ　http://www.tom-net.jp/

※予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

保証書に関するお願い

保証書が添付されている商品は、ご購入の際に必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。
お取付店名・お取付日の記載のないものは無効となります。

当カタログ記載事項に関するご注意

●表示価格は希望小売価格です。消費税抜き、消費税込みの価格を併記してあります。●各商品は、仕様変更、価格改定となる場合があります。●印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合があります。●各商品は条件に合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者にご用命ください。●日本国内専用品です。

※当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細は TOTO ホームページ(http://www.toto.co.jp/)をご覧ください。

このカタログには植林木・森林認証材などを原材料とする環境に配慮した用紙、ならびに印刷インキ工業連合会認定の植物油インキを主に使用しています。

VEGETABLE OIL INK　植林・認証森林　無塩素漂白利用　バイオエネルギー利用

営業的なお問い合わせは

札幌支社営業センター …… (011)251-1010
担当エリア／北海道

東北支社営業センター …… 0570-01-3301
担当エリア／青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、宮城県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1931

東京支社営業センター …… 0570-03-7301
担当エリア／東京都、山梨県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1831

北関東支社営業センター …… 0570-08-8701
担当エリア／栃木県、群馬県、埼玉県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1801

東関東支社営業センター …… 0570-02-3301
担当エリア／千葉県、茨城県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1811

横浜支社営業センター …… 0570-00-2501
担当エリア／神奈川県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1821

信越支社営業センター …… 0570-00-5561
担当エリア／新潟県、長野県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1941

北陸支社営業センター …… 0570-06-6601
担当エリア／石川県、富山県、福井県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1911

名古屋支社営業センター …… 0570-05-1301
担当エリア／愛知県、岐阜県、三重県、静岡県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1951

関西支社営業センター …… 0570-08-8661
担当エリア／大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1921

中国支社営業センター …… 0570-03-7771
担当エリア／広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1853

四国支社営業センター …… 0570-01-0071
担当エリア／香川県、愛媛県、高知県、徳島県　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1871

九州支社営業センター …… 0570-00-1881
担当エリア／九州全域　PHS・IP電話のご利用は (045) 522-1881

2011.11 (K1-80 ゼネラルアサヒ)　カタログNo.2251